

Характеристика используемых товаров

№	Наименование товара	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям *
1	Семена газонной травы	<p>Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Должна быстро развиваться, иметь высокую устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, зимостойкость и долголетие. Норма высева не менее 3 кг и не более 4 кг на 100 м². Всхожесть семян должна быть выше 80 %, быстрое восстановление покрова при скашивании. Травостой должен быть плотным, дернина – прочной, упругой, устойчивой к скашиванию и уплотнению почвы.</p> <p>В составе газонная смесь (100%) должна иметь следующие виды трав:</p> <p>Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%.</p>
2	Плодородный грунт	<p>Плодородный грунт должен иметь следующие характеристики: грунт на основе торфо-песчаных смесей - смесь черного цвета на основе низинного или переходного торфа. В составе смеси: торф не менее 60% и не более 70%, песок не менее 30% и не более 40%. Смесь должна обладать среднесуглинистым составом с повышенным содержанием органики.</p> <p>Мощность гумусового слоя должна быть более 120 см);</p> <p>По содержанию гумуса должно быть более 9%.</p>
3	Удобрение	<p>Удобрение комплексное универсальное должно иметь следующие характеристики: удобрение комплексное, гранулированное.</p> <p>Состав должен содержать повышенное количество фосфора и калия, которые необходимы растениям в осенний период, обеспечивая благоприятные условия для укоренения и дальнейшего развития газона;</p> <p>СОСТАВ удобрения</p> <p>Азот не менее 10% и не более 11%</p> <p>Фосфор не менее 7% и не более 8%</p> <p>Калий не менее 20% и не более 21%</p> <p>Магний не менее 1,5% и не более 1,6%</p> <p>Марганец не менее 0,07% и не более 0,08%</p> <p>Медь не менее 0,01% и не более 0,02%</p> <p>Цинк не менее 0,01% и не более 0,02%</p> <p>Бор не менее 0,02% и не более 0,03%</p> <p>Массовая доля гуминовых соединений не менее 1.9% и не более 2%</p>
4	Известь строительная	<p>Известь с характеристиками: известь кальциевая или магниевая или доломитовая. Известь должна быть быстрогасящаяся или среднегасящаяся. Время гашения не более 25 мин.</p> <p>Степень дисперсности порошкообразной воздушной извести должна быть такой, чтобы при просеивании пробы извести сквозь сито с сетками №008 процент массы просеиваемой пробы был не менее 85%.</p>
5	Вода	<p>Вода для полива должна иметь следующие характеристики: кислотность не менее 4 pH и не более 15,2 pH. Наличие масел и жиров не допускается. При наличии поверхностно-активных веществ стойкость пены должна быть не более 2 мин. Окраска воды</p>