Ведомость отделки помещений. Площадь, м^2

№	Наименование	Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	Низ стен (панели)	Площадь	Примечание
22	Венткамера	Известковая окраска	43,28	1. Улучшенная штукатурка. 2. Известковая окраска	184,04	Плинтус наливной бетонный	28,8	м.п
23	Кабинет директора	1. Потолок ГВЛ-ПК толщ.10мм ГОСТ Р 51829 2.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м^2) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м^2)	26,67	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м^2) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м^2)	58,32	Плинтус пвх ЖО ГОСТ 19111-2001	22,4	м.п
24	Приемная	Подвесной плиточный "Armstrong"	19,01	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м^2) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м^2)	37,22	Плинтус пвх ЖО ГОСТ 19111-2001	13,3	м.п
25	Кабинет главного инжинера	Подвесной плиточный "Armstrong"	20,93	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м^2) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м^2)	53,51	Плинтус пвх ЖО ГОСТ 19111-2001	18,8	м.п
26	Кабинет зам. директора	1. Потолок ГВЛ-ПК толщ.10мм ГОСТ Р 51829 2.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м^2) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м^2)	22,92	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м^2) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м^2)	50,8	Плинтус пвх ЖО ГОСТ 19111-2001	18,6	м.п
27	Зал совещаний	1. Потолок ГВЛ-ПК толщ.10мм ГОСТ Р 51829 2.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м^2) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м^2)	68,5	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м^2) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м^2)	94,4	Плинтус пвх ЖО ГОСТ 19111-2001	30,2	м.п
28	Холл	Подвесной плиточный "Armstrong"	51,27	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м^2) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м^2)	77,01	1. Плитка бордюрная глазурированная 330-90-8 ГОСТ 6787-2001	22,6	м.п
29	Касса	Подвесной плиточный "Armstrong"	4,08	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м^2) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м^2)	22,08	1. Плитка бордюрная глазурированная 330-90-8 ГОСТ 6787-2001	7,0	м.п

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.