

Бухгалтерия, кассы, тренерская, судейская, хранения учебных пособий, администрация, инструкторы, инженер, заведующий аквапарком, методический кабинет – Покрытие линолеум на теплоизоляционной –3,6 мм; Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150, армированная сеткой d5 Вр-1 ячейка 100 х 100-46 мм; Плиты “Пеноплекс-35” – 50 мм; Монолитное ж/б перекрытие –150 мм.

Кабинет директора, приемная, кабинет главного инженера, кабинет зам. директора по УТР и АХЧ, зал совещаний – Покрытие ламинат –8 мм; Подложка под ламинат –2 мм; Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150, армированная сеткой d5 Вр-1 ячейка 100 х 100-40 мм; Плиты “Пеноплекс-35” – 50 мм; Монолитное ж/б перекрытие –150 мм.

Универсальный тренировочный зал, универсальный игровой зал – Покрытие паркет – массив канадского клена –20 мм; Фанера в два слоя (12 мм-1 слой) –024 мм; Каучуковые амортизаторы PROACTION с реакцией на переменную нагрузку –19 мм; Полиэтиленовая пленка –0,2 мм; Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150-36 мм; Монолитное ж/б перекрытие –150 мм.

Бассейн для МГН, бассейн – Покрытие из противоскользящей керамической плитки 19,7 х 9,7 RAKO (Чехия) на растворе из специализированных влагостойких смесей. Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150 –20 мм; Бетонная подготовка из бетона кл. В 12,5 с трубами d=20 мм – 40 мм; Фольгоизол; Плиты “Пеноплекс-35” – 20 мм; Пароизоляция – 1 слой рубероида; Монолитное ж/б перекрытие –150 мм.

Раздевалки, душевые, санузлы, мед. сестра, преддушевые, комната мед. сестры и инструктора, инвентарная – Покрытие из керамической плитки на растворе из специализированных влагостойких смесей – 28 мм. Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150 –20 мм; Бетонная подготовка из бетона кл. В 12,5 с трубами d=20 мм – 40 мм; Фольгоизол; Плиты “Пеноплекс-35” – 20 мм; Пароизоляция – 1 слой рубероида; Монолитное ж/б перекрытие –150 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 14
1			1122		07.14	ХМ СПб-28-14-АР.ПЗ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				