

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ12.В.00215  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0655834  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОАО "ЛВЛ-Югра". Адрес: ул.Лазарева, 28, г.Нягань, ХМАО-Югра, Тюменская область, 628183. ОГРН: 1028601495812. Телефон (34672) 52-169, факс (34672) 51-238.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОАО "ЛВЛ-Югра". Адрес: ул.Лазарева, 28, г.Нягань, ХМАО-Югра, Тюменская область, 628183. ОГРН: 1028601495812. Телефон (34672) 52-169, факс (34672) 51-238.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦСИ "Уралсертификат". ул. Московская, 48Б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 221-46-68, факс 221-46-69, E-mail urcsi@urcsi.ru. ОГРН: 1046604010903. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ12 выдан Департаментом надзорной деятельности МЧС России.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО** БРУС КЛЕЕНЫЙ ИЗ ШПОНА LVL. Серийный  
**ПРОДУКЦИЯ** выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ТУ 5366-022-55437273-2003

код ОК 005 (ОКП)  
53 6660

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях  
**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** пожарной безопасности (Федеральный закон  
**(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ст.13 - класс

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)  
пожарной опасности КМ5 (группа горючести  
- Г4 по ГОСТ 30244-94, группа  
воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности  
- Д3 по ГОСТ 12.1.044-89, группа по токсичности продуктов горения - Т2 по ГОСТ  
12.1.044-89)

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** протокол испытаний № 16 от 31.08.2012, № 155 от 29.10.2008 ГУ  
**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы  
"Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. № ТРПБ.RU.ИН.72 от 16.05.2011, адрес:  
620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27; Фактический адрес: 620035, г. Екатеринбург, ул. Суходольская, 207;  
протокол испытаний № 15/12 от 05.09.2012 "КАЗПОЖТЕСТ" ООО "РосТест", рег. № ТРПБ.RU.ИН.91 от 31.10.2011,  
адрес: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 7

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 05.09.2012 по 05.09.2015

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

 **З.В. Василенко**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 **З.М. Балагутдинова**

