

36. Участок работ расположен рядом с ЛЭП - 0,4кВ, порядок работы вблизи ЛЭП :
- допуск рабочих строительной-монтажной организации к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, проводит допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи и начальник участка строительной-монтажной организации;
 - при этом допускающий осуществляет допуск начальника участка строительной-монтажной организации и исполнителей бригады данного участка, с выдачей оформленного наряда-допуска на производство работ в охранной зоне ЛЭП;
 - наряд-допуск на производство строительных-монтажных работ в охранной зоне действующей ЛЭП должен быть подписан главным энергетиком строительной-монтажной организации и ответственным представителем организации, эксплуатирующей ЛЭП;
 - проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов в охранной зоне воздушной линии электропередач, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением работника организации, эксплуатирующей электросети или производителя работ, имеющего группу допуска IV;
 - водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в охранной зоне ЛЭП, должны иметь группу допуска II;
 - при всех работах в пределах охранной зоны ЛЭП без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться.
37. Охранная зона ЛЭП- 0,4кВ - 10,0 м, опасная зона ЛЭП- 0,4кВ - 2,0 м. (с учетом провисания проводов).
38. Бурение скважин под опоры освещения выполнять при помощи бурильно-крановой машины БКМ-1514.
39. Установить защитные вертикальные экраны при проведении сварочных работ для предупреждения ослепления пешеходов дугой электросварки.
40. В ППР предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасного прохода людей в здания.
41. Исключить захламливание рабочих мест и строительной площадки, регулярно производить чистку строительной площадки и 10-метровой зоны по периметру стройплощадки за её ограждением от снега, опавших листьев и мусора, мусор вывозить своевременно, заключить договор со специализированной организацией на вывоз мусора на городской полигон ТБО.
42. Все работы выполнять в соответствии с требованиями:
- СНиП 12-03-2001 (часть 1) и СНиП 12-04-2002 (часть 2) «Безопасность труда в строительстве»;
 - СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
 - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
 - СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

				12.05.31-ПОС			
				Благоустройство жилого дома по ул.Садовая, 3а в г. Югорске			
ГАП				Проект организации строительства	Стадия	Лист	Листов
ГИП					Р	4	
Нач. отд.	Александрова			Общие указания	ОАО "PCY"		
Гл. спец.							
Рук. гр.	Казаченко						
Проверил							
Проектир.	Жукова						
Н. контр.							