

2. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Климатический подрайон – 1Д.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 – минус 41°C по СНиП 23-01-99 и ТСН 23-323-2001 ХМАО.

Расчетная температура воздуха внутри помещений определена по СНиП 2.08.1-89* и равна +16°C.

Продолжительность отопительного периода 252 суток, расчетная температура отопительного периода – 8,1°C по ТСН 23-323-2001 ХМАО.

Нормативное ветровое давление – 23 кгс/м² (I район по СНиП 2.01.07.85);

Нормативный вес снегового покрова 240 кгс/м² (IV район по СНиП 2.01.07.85*, изменение №2 от 29.05.03 №5).

3. Характеристика земельного участка

Участок находится по ул.Буряка, в центральной части г.Югорска. Форма участка – прямоугольник. Площадь земельного участка в границах отвода – 4103 м². Участок занят существующими постройками. Вдоль ул.Буряка размещаются жилые дома. Планировочные ограничения согласно красных линий и границ существующих зданий и сооружений.

Границы санитарно-защитных зон для данного участка землеотводными и градостроительными документами не предусмотрены.

Памятников природы, памятников истории и культуры на участке нет.

Здание и все прилегающие к нему площадки, проезды и тротуары размещены и запроектированы в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Федерального закона от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Обоснование границ санитарно-защитной зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка – в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации

Здание дошкольных групп МОУ “Лицея им. Г.Ф. Атякшева” находится в центральной части г.Югорска в жилой зоне.

Санитарно защитная зона находится в пределах отведенного земельного участка.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

16-035Д-ПЗУ.ТЧ

Лист

3