

раздевалки для занимающихся запроектированы на трех этажах. Все раздевалки связаны с залами для занятий по видам спорта.

Раздевалки оснащены односторонними шкафчиками для хранения домашней одежды, сблокированными с местами для переодевания. Число шкафчиков в раздевалках принято на 100% пропускной способности спортивного комплекса в смену в режиме соревнований в соответствии с требованиями нормативной документации. Душевые и санитарные узлы предусмотрены непосредственно сообщающимися с раздевалками. Установлены фены для сушки волос из расчета 1 фен на 10 женщин и 1 фен на 20 мужчин.

В раздевалках предусмотрено по 2 места переодевания МГН, а также сантехкабины для МГН.

На 1-м этаже комплекса запроектирован тренажерный зал для индивидуальной силовой подготовки занимающихся. Пропускная способность 24 чел./смену. В тренажерном зале тренажеры установлены из расчета

6 м² на 1 тренажер. Тренажеры обеспечивают проведение занятий для любых уровней подготовленности занимающихся. При тренажерном зале для хранения переносного спортивного инвентаря предусмотрена инвентарная.

На основании задания на корректировку проектной документации, в проекте предусматриваются технические решения 4-х бассейнов разного назначения:

- Большой бассейн для физкультурно-спортивного плавания;
- Детский бассейн;
- Бассейн для маломобильных посетителей;
- Холодный бассейн.
- два гидромассажных бассейна СПА,

Ванна бассейна №1 оснащена 2-мя разделительными дорожками, лестницами и поручнями, подводным освещением, подводным звуком, горкой (табоганом) длиной 10 м.п., 2-мя гидро-аэромассажами, противотоком, аэрогейзером, 3-мя гидромассажными водопадами;

Ванна детского бассейна оснащена лестницами и поручнями, подводным освещением, горкой высотой H=1.5 м, аэрогейзером, ишровым водопадом;