

Предполагается использование, в основном, одноразового инструментария. При необходимости экстренной дезинфекции и стерилизации имеются закрытые емкости для предстерилизационной очистки, автоматический автоклав (паровой) и сухожаровой стерилизатор. Для хранения стерильного инструментария в кабинете врача установлена камера с использованием ультрафиолетового света.

Кабинеты оборудованы умывальниками; установлены бактерицидные УФ облучатели закрытого типа (рециркуляторы) для обеззараживания воздуха и поверхностей в присутствии людей.

Классификация медицинских отходов.

При окончательной упаковке отходов класса Б для удаления их из подразделения (организации) одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса Б маркируются надписью «Отходы. Класс Б» с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса Б внутри организации производится ежедневно.

АДМИНИСТРАТИВНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В составе служебных помещений административного и инженерно – технического персонала спортивного центра предусмотрены на 1-м этаже бытовое помещение для обслуживающего персонал. Площадь рабочих кабинетов определена из расчета не менее 6 кв.м на 1 рабочее место, оснащенное персональным компьютером. Все рабочие помещения имеют естественное освещение.

Бытовое помещение технического персонала оснащено односторонними шкафчиками для хранения одежды.

На каждом этаже расположена кладовая уборочного инвентаря (с душевым поддоном, поливочным краном, трапом).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

В проекте в соответствии с РДС 35-201-99 «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» и СП 35-103-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1			1159		07.14
Изм.	К.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

ХМ СПб-28-14-ИОС.ТХ

Лист

11