



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	примеч.
Нижняя зона					
1	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III L=5500	32	13.59	434.88
2	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III L=5600	64	13.83	885.12
3	ГОСТ 5781-82	Ø25 А-III L=7000	16	26.95	431.2
4	ГОСТ 5781-82	Ø25 А-III L=7100	32	27.34	874.88
Верхняя зона					
5	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III L=2390	36	5.9	212.4
6	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III L=4000	72	9.88	711.36
7	ГОСТ 5781-82	Ø25 А-III L=2890	12	11.13	133.56
8	ГОСТ 5781-82	Ø25 А-III L=5000	36	19.25	693
9	ГОСТ 5781-82	Ø25 А-III L=4500	12	28.4	340.8
10	ГОСТ 5781-82	Ø10 А-I м	175	0.62	108.5
11	ГОСТ 5781-82	Ø10 А-I L=440	4686	0.27	1265.22
12	ГОСТ 5781-82	Ø10 А-I L=540	1562	0.33	515.46
Бетон В25 м ³			46.8		



1. Сечения К-К, Л-Л см. совместно с листами КР.6-50, 51

						ХМСПБ–28–14–КР.6			
						Физкультурно– спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Югорске			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	Блок 5	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Хандрыга			03.14		П	52	
Проверил		Шаламов			03.14				
ГИП		Шаламов			03.14	Спецификация. Сечения К–К, Л–Л.	ООО "ХМСПБ"		

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.