




Первая Кадастровая  
Компания

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Первая Кадастровая Компания»**

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ  
ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ПОПОВА В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ**

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ**

**Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории**



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Первая Кадастровая Компания»**

**Свидетельство № СРО-И-037-18122012**

## **ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ**

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Генеральный директор



А.Ю. Жук

Начальник отдела

А.С. Никифоров

## Состав проекта

№ чертежа	Наименование документа	Масштаб
<b>Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть»</b>		
1	Чертеж красных линий	М 1:2000
2	Чертеж красных линий	М 1:2000
3	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	М 1:2000
4	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	М 1:2000
<b>Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов»</b>		
—	Положение о размещении линейных объектов	—
<b>Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»</b>		
5	Схема расположения элементов планировочной структуры	М 1:25000
6	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории	М 1:2500
7	Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта	М 1:2500
8	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории и схема конструктивных и планировочных решений	М 1:2000
9	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории и схема конструктивных и планировочных решений	М 1:2000

№ чертежа	Наименование документа	Масштаб
10	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств и схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	М 1:2500
Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»		
—	Пояснительная записка	—

## Оглавление

1. Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов .....	6
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов .....	7
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.....	7
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.....	10
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения .....	10
6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства.....	10
7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов .....	11
8. Мероприятия по охране окружающей среды.....	11
9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне .....	12

## 1. Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

С учётом перспектив развития территории предусмотрены реконструкция и новое строительство:

- реконструкция и строительство улицы общегородского значения;
- реконструкция тротуара пешеходного шириной 2,25;
- строительство водоотводного лотка, протяженностью 31 м;
- строительство закрытой ливневой канализации, протяженностью 150 м;
- ликвидация водоотводных лотков, протяженностью 257 м;
- ликвидация водопропускной трубы, протяженностью 14 м;
- строительство воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ (в границах рассматриваемой территории), протяженностью 1,4 км;
- строительство воздушной линии электроснабжения 10 кВ (в границах рассматриваемой территории), протяженностью 0,14 км;
- строительство кабельной линии электроснабжения 0,4 кВ (в границах рассматриваемой территории), протяженностью 0,43 км;
- строительство кабельной линии электроснабжения 10 кВ (в границах рассматриваемой территории), протяженностью 0,33 км;
- строительство сетей водоснабжения (в границах рассматриваемой территории), протяженностью 0,47 км;
- строительство сетей газоснабжения среднего давления (в границах рассматриваемой территории), протяженностью 0,31 км;
- строительство сетей теплоснабжения (в границах рассматриваемой территории), общей протяженностью трассы 0,67 км.

Таблица 1

### Характеристики улично-дорожной сети

Наименование параметра	ОГЗ
Ширина улично-дорожного коридора в красных линиях, м	18,0–30,0; общегородского значения - 30 - 50
Протяженность дорожного полотна, м	2681,22
Общее количество полос движения	2, 4
Количество полос в одном направлении	1, 2
Ширина полос дорожного полотна в одном направлении, м	3,5 и 3,25

Наименование параметра	ОГЗ
Площадь покрытия дорожного полотна, м <sup>2</sup>	28406,10
Тип покрытия дорожного полотна	Капитальный усовершенствованный
Количество карманов для остановки общественного пассажирского транспорта, в том числе:	
– сохраняемых	—
– реконструируемых	5
– проектируемых	2
Ширина пешеходного тротуара, м	2,25
Площадь покрытия тротуарной части, м <sup>2</sup>	11141,4
Протяженность тротуара, м	4714,1
Интенсивность дорожного движения транспортных средств, авт./час	357–750

**2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов**

Территория в границах территории подготовки проекта планировки территории расположена в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, городской округ город Югорск.

В границах территории подготовки проекта планировки территории устанавливается одна зона планируемого размещения линейных объектов – зона планируемого размещения улично-дорожной сети.

**3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов**

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения автомобильной дороги приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта – улица Попова

Номер точки	Координаты	
	X	Y
1	994121.25	1675489.08
2	994004.84	1675325.72
3	994010.19	1675321.87
4	993979.84	1675279.31

Номер точки	Координаты	
	X	Y
5	993978.00	1675276.73
6	993956.72	1675246.68
7	993882.33	1675142.34
8	993862.39	1675114.63

Номер точки	Координаты	
	X	Y
9	993833.67	1675074.31
10	993819.16	1675053.94
11	993798.46	1675024.89
12	993790.50	1675030.53
13	993756.18	1674984.48
14	993751.70	1674978.40
15	993700.35	1674908.69
16	993690.88	1674895.80
17	993653.78	1674825.02
18	993629.93	1674782.16
19	993620.02	1674750.55
20	993632.40	1674746.07
21	993604.32	1674660.40
22	993592.75	1674664.52
23	993583.70	1674636.75
24	993564.78	1674577.82
25	993557.22	1674553.94
26	993437.02	1674162.17
27	993435.30	1674156.55
28	993429.87	1674158.02
29	993414.12	1674162.28
30	993411.06	1674163.02
31	993467.04	1674348.00
32	993468.62	1674353.90
33	993469.21	1674353.75
34	993470.79	1674359.85
35	993499.85	1674467.54
36	993504.41	1674482.39
37	993505.80	1674486.91
38	993509.75	1674499.80
39	993531.15	1674569.53
40	993547.06	1674619.08
41	993550.02	1674626.63
42	993554.76	1674643.07
43	993555.64	1674645.82

Номер точки	Координаты	
	X	Y
44	993572.31	1674696.97
45	993603.19	1674795.49
46	993617.78	1674821.89
47	993642.81	1674867.19
48	993648.45	1674874.93
49	993676.22	1674908.56
50	993681.32	1674914.19
51	993722.89	1674970.86
52	993749.13	1675004.67
53	993749.87	1675005.63
54	993761.74	1675020.94
55	993774.10	1675036.61
56	993786.66	1675053.55
57	993794.84	1675064.58
58	993810.31	1675085.50
59	993824.78	1675104.90
60	993839.70	1675125.20
61	993847.58	1675135.85
62	993852.06	1675141.89
63	993855.88	1675147.02
64	993860.91	1675153.73
65	993867.67	1675163.18
66	993869.57	1675165.88
67	993912.55	1675227.27
68	993947.58	1675277.32
69	993938.21	1675283.85
70	993972.93	1675332.92
71	993976.87	1675338.60
72	993986.27	1675351.86
73	993967.14	1675365.60
74	994012.02	1675430.85
75	994026.34	1675451.66
76	994026.32	1675451.84
77	994029.25	1675455.89
78	994036.96	1675467.05

Номер точки	Координаты	
	X	Y
79	994057.66	1675452.35
80	994057.70	1675452.34
81	994068.55	1675467.68
82	994088.12	1675494.70
83	994106.27	1675520.98
84	994110.97	1675517.66
85	994182.01	1675617.92
86	994281.93	1675758.94
87	994298.14	1675779.38
88	994383.35	1675898.01
89	994430.46	1675963.72
90	994442.25	1675979.82
91	994484.79	1676038.80
92	994511.75	1676081.64
93	994517.39	1676114.11
94	994529.86	1676152.30
95	994542.97	1676258.96
96	994546.48	1676284.69
97	994552.56	1676335.40
98	994553.94	1676346.93
99	994556.13	1676365.21
100	994556.98	1676383.03
101	994556.89	1676400.89
102	994555.51	1676423.12
103	994552.69	1676445.30
104	994549.42	1676462.83
105	994545.21	1676480.26
106	994536.94	1676511.09
107	994542.33	1676511.04
108	994548.36	1676512.43
109	994553.09	1676514.44
110	994557.25	1676517.50
111	994559.87	1676522.12
112	994564.28	1676505.68
113	994564.35	1676505.41

Номер точки	Координаты	
	X	Y
114	994569.38	1676486.65
115	994574.84	1676463.37
116	994578.77	1676439.77
117	994581.19	1676415.97
118	994582.05	1676392.06
119	994581.64	1676372.93
120	994579.17	1676344.35
121	994579.05	1676343.70
122	994576.98	1676332.26
123	994572.87	1676294.61
124	994570.96	1676277.16
125	994567.82	1676254.14
126	994564.78	1676231.84
127	994554.51	1676147.89
128	994545.15	1676122.68
129	994533.53	1676058.24
130	994506.93	1676029.92
131	994488.31	1676003.81
132	994461.92	1675966.80
133	994445.31	1675951.95
134	994431.33	1675932.83
135	994419.14	1675916.16
136	994416.49	1675912.13
137	994402.58	1675891.97
138	994388.61	1675872.36
139	994373.45	1675852.19
140	994358.87	1675831.51
141	994344.00	1675810.26
142	994334.64	1675795.65
143	994280.65	1675719.43
144	994271.50	1675706.17
145	994232.50	1675651.13
146	994185.98	1675585.48
147	994131.60	1675508.72
148	994129.49	1675505.11

#### **4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения**

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют, так как отсутствуют линейные объекты, подлежащие реконструкции.

#### **5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения**

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зоны его планируемого размещения, не устанавливаются. На основании статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Проектом планировки территории не устанавливаются требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящим в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения.

#### **6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства**

В границах подготовки проекта планировки территории расположены следующие сохраняемые объекты капитального строительства:

- линии электропередачи 110, 10 и 0,4 кВ;
- линия связи;
- сети водоснабжения;

- сети теплоснабжения;
- сети водоотведения;
- газопровод распределительный низкого и высокого давления.

Проектом планировки территории предусмотрены следующие мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с реконструкцией автомобильной дороги:

- пересечения инженерных коммуникаций с автомобильной дорогой переустройства не требуют.

#### **7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов**

В соответствии с заключением<sup>1</sup> № 23-5613 от 26.10.2023 года от Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

#### **8. Мероприятия по охране окружающей среды**

Строительство автомобильной дороги предусматривается выполнить с применением способов, предотвращающих загрязнения воздуха и почвы.

В процессе производства работ необходимо учесть:

- мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- мероприятия по защите от шума;
- мероприятия по охране и использованию почвенного слоя;
- мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;
- мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия отходов;

---

<sup>1</sup> Материалы в приложении пояснительной записки материалов по обоснованию проекта планировки.

– мероприятия, направленные на предотвращение или минимизацию негативного воздействия на почву, растительность, животный мир.

## **9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне**

Город Югорск по гражданской обороне относится к не категорированной группе и не подвержен глобальным чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера; зоны возможного радиоактивного, химического и биологического загрязнения на территории города отсутствуют.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
- производство пожарно-технической продукции;
- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
- учет пожаров и их последствий;
- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

К организационным решениям относится предотвращение пожара за счет предотвращения образования горючей среды и (или) предотвращения образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;
- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин);
- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;
- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;
- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси;
- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;
- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности;
- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;
- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;
- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;
- обеспечением порядка совместного хранения веществ и материалов;
- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;
- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;
- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность автомобильных дорог, состоят из ряда мероприятий и условий:

- автомобильные дороги должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;
- о закрытии автомобильных дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;
- на период закрытия автомобильных дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
- территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

- территории, занятые автомобильными дорогами и расположенные в массивах хвойных лесов, должны иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 метров;

- на участках автомобильных дорог, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

- на территории автомобильных дорог в пределах ее полос не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений;

- контроль за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильных дорогах и в пределах полос их отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Вопросы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного иного характера решает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

РСЧС, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

- на федеральном уровне – межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- на региональном уровне (в пределах территории Кемеровской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- на муниципальном уровне (комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций);

– на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Учет защитных сооружений ведется в штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при администрации муниципального района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе защитные сооружения гражданской обороны. При режиме повседневной деятельности защитные сооружения гражданской обороны используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики. При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений.

Причинами чрезвычайных ситуаций в сельском поселении могут быть:

- землетрясение;
- пожар;
- аварии на инженерных и транспортных сетях.

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмичности в соответствии с действующими строительными нормами.

Подразделения пожарной охраны на территориях сельского поселения располагаются исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на территории поселений, где проходят автомобильные дороги.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

- осуществление капитального ремонта железных и автомобильных дорог;

- проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);
- дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля) и находящихся на территории населенных пунктов;
- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля) в населенных пунктах сельсовета;
- установка дорожных знаков.